

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2024-2025 учебному году  
составлен «01» августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –  
детский сад № 96»,  
1967г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390027 г.Рязань, ул.Лермонтова, д.14

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пронина Татьяна Отариевна, 8 (4912)45-38-39

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 10 июня 2024 года № 05/1-01-294  
Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сарычева Т.В. начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани

(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Елисеева С.Е., главный специалист отдела общего образования управления образования;

Кириллова И.В. заведующий МБДОУ «Детский сад № 77»;

Борисенко Н.С. заведующий МАДОУ «Детский сад № 35»;

представитель родительской общественности;

представитель организации МЧС России (Госпожарнадзора)

проведена проверка готовности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 96»

(полное наименование организации) (далее – организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 96» №5135 от «14» ноября 2014 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.02.2012г. №62МД 504527, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 20.02.2012г.№62МД 504329 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 23.01.2012г. , регистрационный номер 27-0718 Министерство образования Рязанской области \_\_\_\_\_,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 02.07.332021г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 07.07.2015г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц

Качество и объемы, проведенных работ в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов \_\_\_\_\_

(всего),

(наименование объекта)

\_\_\_\_\_,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущий ремонт не ведется

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта

замена сантехники группа №7.№2, кухня.

Приобретен пылесос группа №8.№2.

Произведен ремонт коридора .

приобретены ковровые покрытия группа: №2; №4 – 2шт.;

установлены светильники в спальне группы №7.№12 - 10шт.;

заменены уличные светильники – 9шт.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –

не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- ремонт кровли, цоколя здания.

- спил деревьев – 9шт.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 245 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 286 человек;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 63 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 61 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 11 ; количество воспитанников - 286 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 26 человек, 100 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 10 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 14 человек, 100 %;

медицинский персонал – 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Первая младшая группа № 4	-	1	90	Да	Да	хорошее	да	
2.	Вторая младшая группа № 8	-	1	90	Да	Да	хорошее	да	
3.	Средняя группа № 3	-	1	90	Да	Да	хорошее	да	
4.	Средняя группа №10	-	1	90	Да	Да	хорошее	да	
5.	Старшая группа № 2	-	1	90	Да	да	хорошее	да	
6.	Старшая группа №5	-	1	90	Да	Да	хорошее	да	
7.	Старшая группа №12	-	1	90	Да	Да	хорошее	да	
8.	Подготовительная группа № 6	-	1	90	Да	да	хорошее	да	
9.	Подготовительная группа №7	-	1	90	Да	да	хорошее	да	
10.	Подготовительная группа № 9	-	1	90	Да	да	хорошее	да	
11.	Подготовительная группа № 11	-	1	90	Да	да	хорошее	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность 24 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), пропускная способность – 24 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), пропускная способность –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), пропускная способность –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техники – обеспечена не в полном объеме  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 1 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 01.08.2023 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 96»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется; доска ученическая - 2; мольберт - 2; стул детский - 20; детская игровая мебель - 2 шт..

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется:

шкаф плательный - 0; шкаф детский для раздевания - 0; кровати - 60; полотеничница - 0; шкаф для посуды – 3шт.

ж) сведения об оснащённости методического кабинета организации:

число художественных книг - 350 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 900 экземпляров.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении не имеется  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,80499 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от 25.07.2024г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Понедельник-пятница с 8.00 – 18.00	2	Штат	
Врач-педиатр	Среда с 8.00 до 12.00, пятница с 12.00 до 16.00	1	внештатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «16» февраля 2015г.       , № 62002865, регистрационный номер АО -62-01-001325;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 8 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность 10 – человек, состояние – удовлетворительное ;

офтальмологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано четырёхразовое, в групповых помещениях  
(количество смен) (количество столовых)

на 30 посадочных мест.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 7 детей, что составляет 2 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Сахар	ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019623000394-96 от 29.12.2023 г.
Сок	ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019623000396-96 от 27.06.2023 г.

Яйцо	ООО «Альфа» Контракт № 0859300019624000485 от 28.06.2024 г.
Рыба тресковая мороженая	ИП.Ковалев В.В. Договор №96-3/3 от 20.06.2024.
Мука	ООО «Альфа» Контракт № 0859300019624000467 от 25.06.2024.
Мясо	ООО «Соколовские колбасы» Контракт № 96/3 от 20.06.2024 г.
Продукты	ИП Зайцев С.А. Договор № 2/3 от 20.06.2024 г.
Фрукты; овощи	ИП Зайцев С.А. Договор № 1/3 от 20.06.2024 г.
Молоко	ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Контракт № 96-2024/3 от 20.06.2024 г.
Молочные продукты	ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Контракт № 96-2024/3 от 20.06.2024 г.
Сыр	ИП Ковалев В.В. Договор № 96-1/3 от 20.06.2024 г.
Мясо птицы	ИП Ковалев В.В. Договор № 96-2/3 от 20.06.2024 г.
Хлеб и хлебобулочные изделия	МП «Хлебозавод № 3 города Рязани» Контракт № 96/2 от 24.06.2024 г.
Крупа	ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019624000487 от 25.06.2024г.
Сок	ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019624000490 от 28.06.2024г.

Основные недостатки: требуется замена картофелечистки

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен. Форма Ф-15, организация ООО «ОНИКС», МБДОУ «ЦРР – детский сад № 96» акт допуска от 07.05.2024г. Организация АНО «ТИСЭН» протокол от 08.12.2023г.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

Картофелечистка -1шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: потребность в закупке технологического оборудования



- б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

- д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

- б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации во временное пользование установлена «Гранд Магистр24», ПС-13 шлейфов БРО «Орфей» - 2шт.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая передачу сигнала в ВДПО, речевое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в здании исправна;

(исправна, неисправна)

- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола от 08.12.2023г

(проводилась, не проводилась)

Выданного АНО «ТИСЭН» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:



13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль)  
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена 04.06.2024г.,

(проведена, не проведена)

---

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

---

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается \_\_\_\_\_.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

17. Канализация имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад № 96»

(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году \_\_\_\_\_

готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного  
процесса: \_\_\_\_\_

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации  
к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать  
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

